

(регион)
2 2

(код МОУО)
0 5 7

(код ППЭ)
5 7 3 3

Протокол готовности ППЭ

МБОУ "Хабарская СОШ № 2"

(наименование организации)

Петрова Светлана Николаевна

(ФИО руководителя организации)

Шевцова Ольга Михайловна

(ФИО члена (членов) ГЭК)

Протокол ГЭК о проверке готовности ППЭ от 07.05.2021 г. № 4
(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о соответствии ППЭ требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации.

В ППЭ имеется:

ответствие требованиям:

да нет

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Заключение территориального органа Госпожнадзора о соответствии помещений ППЭ противопожарным нормам
Акт приёмки образовательной организации от 13.08.2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности
(указать реквизиты) __Акт приёмки образовательной организации от 13.08.2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Действующая кнопка экстренного вызова полиции | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Безбарьерная среда (подъемные устройства, пандусы)* | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

ППЭ располагает:

- | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1. Аудиториями всего
в т.ч. специализированного распределения <*>
в т.ч. для подготовки <***>
в т.ч. для проведения <****> | <input type="text" value="7"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. Рабочих мест для участников всего,
в т.ч. специализированного распределения <*>
в т.ч. для подготовки <***>
в т.ч. для проведения <***> | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="6"/> | <input type="text"/> |
| 3. Оборудованным местом для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4. Помещением для руководителя ППЭ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5. Помещением для медицинских работников | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6. Помещением для представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся, общественных наблюдателей и др. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7. Место для хранения личных вещей работников ППЭ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8. Место для хранения личных вещей участников ГИА | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

ППЭ оборудован:

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Средствами видеонаблюдения | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 3. Техническими устройства, необходимыми для проведения экзамена (устройство воспроизведения аудиозаписей) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Оборудованием и ПО для: | | |
| печати КИМ в аудиториях | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| сканирования КИМ в ППЭ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Материально-техническими условиями, необходимыми участникам ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов <*> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Противоэпидемиологическое обеспечение ППЭ:

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Проведение генеральной уборки ППЭ с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Наличие графика проведения влажной уборки, проветривания помещений, профилактической дезинфекции | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Обеспечение эффективности функционирования вентиляционной системы ППЭ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Нанесение при входе в ППЭ сигнальной разметки (не менее 1 м.) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Обеспечение ППЭ: | | |
| антисептическими средствами для обработки рук, | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| бесконтактными термометрами, с целью проведения обязательной термометрии при входе в здание | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| оборудованием (средствами) для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха или спреи, аэрозоли с заявленным дезинфицирующим действием), предназначенным для работы в присутствии детей | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Обеспечение организаторов ППЭ: | | |
| масками для лица (по 2 шт.) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Организация питьевого режима с использованием с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Наличие графика прихода обучающихся в ППЭ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Организация обработки обувных подошв входящих в ППЭ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Наличие изолятора для временной изоляции лиц с признаками ОРВИ в ППЭ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Обеспечение в аудиториях ППЭ социальной дистанции между участниками ЕГЭ не менее 1,5 м., зигзагообразной рассадки за парту (по 1 человеку) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


Руководитель образовательной организации

 /Петрова С.Н./
(подпись) (ФИО)

Член ГЭК

 /Шевцова О.М./
(подпись) (ФИО)

Представитель родительской общественности

 /Кадничанская О.В./
(подпись) (ФИО)

<*> Заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники ГИА с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

<***> Заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом "Говорение"

Дата составления

. .
(число.месяц.год)